

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ES.AЖ49.Н03069

Срок действия с 23.09.2022 по 22.09.2025

№ 0089491

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег.№ RA.RU.11AЖ49, Орган по сертификации "Апекс-сертификация" Общества с ограниченной ответственностью "Апекс", 115193, РОССИЯ, город Москва, улица Петра Романова, дом 7, строение 1, комната 8, Тел: 7 (495) 255-40-06, E-mail: info@apex-cert.ru

ПРОДУКЦИЯ

Заклепки с вытяжным стержнем и заклепки-гайки для односторонней установки торговой марки "Bralo" (модели согласно приложениям бланки №№0025650, 0025651, 0025652, 0025653, 0025654)

Серийный выпуск

код ОК

Код ОК 034-2014

(КПЕС 2008)

24.94.12

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р ИСО 14588-2005, ГОСТ Р ИСО 14589-2005, ГОСТ Р ИСО 15973-2005, ГОСТ Р ИСО 15974-2005

код ТН ВЭД

7318 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«BRALO S.A.»

Место нахождения: Испания, Milanos, 12 Pol.Ind. La Estacion 28320 Pinto (Madrid)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «АМ-ГРУПП»

Место нахождения: 108811, Россия, г. Москва, поселение Московский, поселок Ульяновского лесопарка, владение 1, помещение 276

Телефон: 8(495) 221-07-73 Адрес электронной почты: am.grupp2016@gmail.com

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № ИЛ11.046/09.19-1 от 19.09.2022 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ «РЕГИОН» (регистрационный номер № ТЭТ RU.04ИББ0.ИЛ11.046)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.



Руководитель органа


подпись

Колосов Роман Борисович

инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

Николаев Александр Степанович

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0025650

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ЕС.АЖ49.Н03069

1. Заклепки с вытяжным стержнем для односторонней установки по ISO 12281:1999, ISO 13469:2014, ISO 14588:2000, ISO 14589:2000, ISO 15973:2000, ISO 15974:2000, ISO 15975:2002, ISO 15976:2002, ISO 15977:2002, ISO 15978:2002, ISO 15979:2002, ISO 15980:2002, ISO 15981:2002, ISO 15982:2002, ISO 15983:2002, ISO 15984:2002, ISO 16582:2002, ISO 16583:2002, ISO 16584:2002, ISO 16585:2002, ISO 15977:2002

0101000 dL, G101000 dL, (d = 24 - 78, L = 04 - 50)

0101900 dL, G101900 dL, (d = 24 - 60, L = 04 - 50)

ISO 15978:2002

0102000 dL, G102000 dL, (d = 24 - 50, L = 06 - 35)

0102900 dL, G102900 dL, (d = 40 - 50, L = 06 - 20)

0103000 dL, G103000 dL, (d = 32 - 50, L = 06 - 50)

0103100 dL, G103100 dL, (d = 50, L = 08 - 30)

0103500 dL, G103500 dL, (d = 64, L = 10 - 12)

0103800 dL, G103800 dL, (d = 48 - 50, L = 12 - 30)

0103900 dL, G103900 dL, (d = 48 - 50, L = 10 - 35)

0104000 dL, G104000 dL, (d = 40 - 48, L = 08 - 35)

0104100 dL, G104100 dL, (d = 48, L = 25 - 35)

0104900 dL, G104900 dL, (d = 40 - 48, L = 08 - 35)

0105000 dL, G105000 dL, (d = 40 - 64, L = 35 - 190)

0108000 dL, G108000 dL, (d = 32 - 64, L = 068, 08 - 24)

0108400 dL, G108400 dL, (d = 48, L = 10)

0108900 dL, G108900 dL, (d = 32 - 48, L = 068, 08 - 24)

0109000 dL, G109000 dL, (d = 32 - 48, L = 09 - 16)

0109900 dL, G109900 dL, (d = 32 - 48, L = 09 - 16)

0110000 dL, G110000 dL, (d = 32 - 48, L = 09 - 25)

0110900 dL, G110900 dL, (d = 32 - 48, L = 08 - 25)

ISO 15973:2000

0111000 dL, G111000 dL, (d = 32 - 64, L = 06 - 25)

ISO 15974:2000

0111200 dL, G111200 dL, (d = 48, L = 10 - 22)

0111900 dL, G111900 dL, (d = 32 - 48, L = 07 - 25)

0112000 dL, G112000 dL, (d = 48, L = 13 - 18)

0113000 dL, G113000 dL, (d = 32 - 64, L = 08 - 200)

0113100 dL, G113100 dL, (d = 48, L = 10 - 21)

0114000 dL, G114000 dL, (d = 48, L = 10 - 40)

0115000 dL, G115000 dL, (d = 40, L = 08 - 20)

0116000 dL, G116000 dL, (d = 32 - 48, L = 06 - 27)



Руководитель органа

Эксперт


Подпись

Колосов Роман Борисович

инициалы, фамилия

Николаев Александр Степанович

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0025651

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОССЕС.АЖ49.Н03069

0117000 dL, G117000 dL, (d = 40, L = 06 - 10)
0118000 dL, G118000 dL, (d = 48, L = 10 - 24)
ISO 15975:2000
0119000 dL, G119000 dL, (d = 32 - 48, L = 08 - 18)
ISO 15979:2000
0121000 dL, G121000 dL, (d = 30 - 64, L = 06 - 65)
ISO 15980:2000
0122000 dL, G122000 dL, (d = 32 - 64, L = 06 - 30)
0123000 dL, G123000 dL, (d = 40 - 64, L = 06 - 35)
0123400 dL, G123400 dL, (d = 48 - 64, L = 11 - 145)
0123500 dL, G123500 dL, (d = 48 - 64, L = 06 - 18)
0124000 dL, G124000 dL, (d = 48 - 64, L = 10 - 35)
ISO 16582:2000
0125000 dL, G125000 dL, (d = 30 - 48, L = 06 - 16)
ISO 15983:2000
0126000 dL, G126000 dL, (d = 24 - 64, L = 06 - 40)
0126A00 dL, G126A00 dL, (d = 40 - 48, L = 11 - 16)
ISO 15984:2000
0127000 dL, G127000 dL, (d = 32 - 60, L = 06 - 30)
0128000 dL, G128000 dL, (d = 32 - 48, L = 09 - 13)
ISO 15976:2000
0129000 dL, G129000 dL, (d = 32 - 48, L = 06 - 15)
ISO 16585:2000
0130000 dL, G130000 dL, (d = 32 - 64, L = 08 - 18)
0131000 dL, G131000 dL, (d = 32 - 48, L = 10 - 35)
0131100 dL, G131100 dL, (d = 48, L = 08)
0132000 dL, G132000 dL, (d = 32 - 48, L = 06 - 12)
0132900 dL, G132900 dL, (d = 32 - 40, L = 06 - 10)
ISO 15983:2000
0134000 dL, G134000 dL, (d = 32 - 50, L = 06 - 35)
0134400 dL, G134400 dL, (d = 40, L = 16)
0135000 dL, G135000 dL, (d = 40 - 48, L = 06 - 32)
0139000 dL, G139000 dL, (d = 32 - 48, L = 06 - 19)
ISO 16582:2000
0140000 dL, G140000 dL, (d = 30 - 40, L = 06 - 16)
0150900 dL, G150900 dL, (d = 48, L = 08 - 50)
0151000 dL, G151000 dL, (d = 32 - 48, L = 03 - 11)
0152000 dL, G152000 dL, (d = 32 - 48, L = 03 - 12)
0152200 dL, G152200 dL, (d = 32 - 48, L = 03 - 12)



Руководитель органа

Эксперт


подпись

Келосов Роман Борисович

инициалы, фамилия

Николаев Александр Степанович

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0025652

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ЕС.АЖ49.Н03069

0155000 dL, G155000 dL, (d = 32 - 48, L = 04 - 11)
0155200 dL, G155200 dL, (d = 32 - 40, L = 04 - 09)
0156000 dL, G156000 dL, (d = 32 - 48, L = 03-11)
0156200 dL, G156200 dL, (d = 32 - 40, L = 02 - 09)
0157000 dL, G157000 dL, (d = 32 - 48, L = 04 - 07)
0161000 dL, G161000 dL, (d = 40 - 48, L = 10 - 28)
0163000 dL, G163000 dL, (d = 48, L = 20 - 24)
0163100 dL, G163100 dL, (d = 48, L = 24)
0164000 dL, G164000 dL, (d = 40 - 48, L = 18 - 24)
0165000 dL, G165000 dL, (d = 52 - 78, L = 20 - 34)
0165400 dL, G165400 dL, (d = 78, L = 28)
0170000 dL, G170000 dL, (d = 32 - 48, L = 08 - 24)
0180100 dL, G180100 dL, (d = 48 - 65, L = 10 - 20)
0180200 dL, G180200 dL, (d = 65, L = 16)
0182100 dL, G182100 dL, (d = 48 - 97, L = 10 - 22)
0182200 dL, G182200 dL, (d = 48 - 65, L = 12 - 22)
0182600 dL, G182600 dL, (d = 48 - 65, L = 10 - 20)
0182700 dL, G182700 dL, (d = 65, L = 16)
0185000 dL, G185000 dL, (d = 40, L = 09)
0187400 dL, G187400 dL, (d = 48 - 64, L = 10 - 22)
0187700 dL, G187700 dL, (d = 48, L = 10 - 22)
0188100 dL, G188100 dL, (d = 64, L = 10 - 18)
0188400 dL, G188400 dL, (d = 48 - 64, L = 10 - 22)
0188600 dL, G188600 dL, (d = 64, L = 14 - 17)
0189100 dL, G189100 dL, (d = 64, L = 10 - 18)
0189400 dL, G189400 dL, (d = 32 - 60, L = 07 - 19)
0189600 dL, G189600 dL, (d = 32 - 48, L = 07 - 17)
0190000 dL, G190000 dL, (d = 24 - 39, L = 05 - 076)
0191000 dL, G191000 dL, (d = 38 - 40, L = 07 - 08)
0192000 dL, G192000 dL, (d = 38 - 40, L = 07 - 08)
0199000 dL, G199000 dL, (d = 32 - 48, L = 09 - 16)
0400000 dL, G400000 dL, (d = 20 - 25, L = 50)
07000 dL 9000, G7000 dL 9000, (d = N, B, J, G, M, A, L = 0, I, S, E, L)
07020 dL, G7020 dL, (d = 144 - 904, L = 001 - 801)
07100 dL 9000, G7100 dL 9000, (d = N, B, J, G, M, L = 0, I, E, L)
0721000 dL, G721000 dL, (d = 24 - 64, L = 00)

ТН ВЭД 7318 16 000 0

2. Заклепки-гайки для односторонней установки

Руководитель органа

Эксперт

Колосов Роман Борисович

инициалы, фамилия

Николаев Александр Степанович

инициалы, фамилия



[Handwritten signature]
подпись

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0025653

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ЕS.АЖ49.Н03069

030110 Dd1, G30110 Dd1, (D = 10 - 80, d1 = 06 - 16)
030111 Dd1, G30111 Dd1, (D = 10 - 80, d1 = 06 - 16)
030110 Dd1, G30110 Dd1, (D = 80, d1 = 11)
030112 Dd1, G30112 Dd1, (D = 10 - 10, d1 = 60 - 12)
030118 Dd1, G30118 Dd1, (D = 10 - 80, d1 = 07 - 13)
030120 Dd1, G30120 Dd1, (D = 30 - 80, d1 = 05 - 11)
030140 Dd1, G30140 Dd1, (D = 10 - 80, d1 = 07 - 13)
030160 Dd1, G30160 Dd1, (D = 50, 60, d1 = 07 - 09)
030210 Dd1, G30210 Dd1, (D = 40 - 80, d1 = 06 - 11)
030211 Dd1, G30211 Dd1, (D = 50 - 80, d1 = 07 - 11)
030220 Dd1, G30220 Dd1, (D = 40 - 80, d1 = 06 - 11)
030230 Dd1, G30230 Dd1, (D = 40 - 80, d1 = 06 - 11)
030310 Dd1, G30310 Dd1, (D = 40 - 80, d1 = 06 - 11)
030320 Dd1, G30320 Dd1, (D = 10 - 80, d1 = 06 - 13)
030340 Dd1, G30340 Dd1, (D = 40 - 80, d1 = 06 - 11)
030370 Dd1, G30370 Dd1, (D = 40 - 80, d1 = 06 - 11)
031120 DS1, G31120 DS1, (D = 10 - 80, S1 = 06 - 16)
031121 DS1, G31121 DS1, (D = 10 - 80, S1 = 06 - 16)
031128 DS1, G31128 DS1, (D = 10 - 80, S1 = 06 - 16)
031140 Dd1, G31140 Dd1, (D = 10 - 80, S1 = 07 - 13)
031170 Dd1, G31170 Dd1, (D = 10 - 80, S1 = 07 - 13)
031330 Dd1, G31330 Dd1, (D = 10 - 80, d1 = 06 - 13)
033110 DS1, G33110 DS1, (D = 12 - 80, S1 = 06 - 16)
033120 DS1, G33120 DS1, (D = 10 - 80, S1 = 05 - 13)
033121 DS1, G33121 DS1, (D = 10 - 80, S1 = 05 - 13)
033150 DS1, G33150 DS1, (D = 40 - 80, S1 = 06 - 11)
033170 DS1, G33170 DS1, (D = 40 - 80, S1 = 06 - 11)
033310 DS1, G33310 DS1, (D = 40 - 80, S1 = 06 - 11)
033320 DS1, G33320 DS1, (D = 10 - 80, S1 = 06 - 13)
033340 Dd1, G33340 Dd1, (D = 50 - 80, d1 = 07 - 11)
033370 Dd1, G33370 Dd1, (D = 40 - 80, d1 = 06 - 11)
033410 Dd1, G33410 Dd1, (D = 10 - 80, d1 = 06 - 13)
033420 Dd1, G33420 Dd1, (D = 10 - 80, d1 = 06 - 13)
033421 Dd1, G33421 Dd1, (D = 10 - 80, d1 = 06 - 13)
037000 DLE, G37000 DLE, (D = 50 - 80, LE = 15 - 25)
037100 DLE, G37100 DLE, (D = 40 - 80, LE = 10 - 25)
037110 Dd1, G37110 Dd1, (D = 10 - 80, d1 = 05 - 16)
037111 Dd1, G37111 Dd1, (D = 10 - 80, d1 = 06 - 13)
037112 Dd1, G37112 Dd1, (D = 10, d1 = 13)



Руководитель органа

Эксперт


подпись

Колосов Роман Борисович

инициалы, фамилия
Николаев Александр Степанович

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0025654

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ES.AЖ49.Н03069

037113 Dd1, G37113 Dd1, (D = 60, d1 = 09)
037118 Dd1, G37118 Dd1, (D = 10 - 50, d1 = 07 - 13)
037116 Dd1 T, G37116 Dd1 T, (D = 60, d1 = 09)
037120 Dd1, G37120 Dd1, (D = 10 - 80, d1 = 06 - 16)
037121 Dd1, G37121 Dd1, (D = 10 - 80, d1 = 09 - 13)
037130 Dd1, G37130 Dd1, (D = 10 - 80, d1 = 06 - 13)
037132 Dd1, G37132 Dd1, (D = 10 - 80, d1 = 06 - 13)
037131 Dd1, G37131 Dd1, (D = 10 - 80, d1 = 04 - 13)
037170 Dd1, G37170 Dd1, (D = 50 - 60, d1 = 09T, 09T1)
037310 Dd1, G37310 Dd1, (D = 10 - 80, d1 = 06 - 13)
037311 Dd1, G37311 Dd1, (D = 60 - 80, d1 = 09 - 11)
037320 Dd1, G37320 Dd1, (D = 10 - 80, d1 = 05 - 13)
037330 Dd1, G37330 Dd1, (D = 40 - 80, d1 = 06 - 11)
037520 Dd1, G37520 Dd1, (D = 40 - 80, d1 = 06 - 11)
031110 Dd1, G31110 Dd1, (D = 10 - 80, d1 = 06 - 13)
031111 Dd1, G31111 Dd1, (D = 80, d1 = 11)
031170 Dd1, G31170 Dd1, (D = 10 - 80, d1 = 06 - 13)
033170 DS1, G33170 DS1, (D = 40 - 80, S1 = 06 - 11)



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Колосов Роман Борисович

инициалы, фамилия

Николаев Александр Степанович

инициалы, фамилия