

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-FL.AB09.B.00144

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0003671

«SK Tuote Oy»

Адрес: Kauppatie 9 65610 Mustasaari Finland, Финляндия.

Телефон: +358 20 123 32 00, факс: +358 20 123 32 18.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«SK Tuote Oy»

Адрес: Kauppatie 9 65610 Mustasaari Finland, Финляндия.

Телефон: +358 20 123 32 00, факс: +358 20 123 32 18.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.

Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.

Аттестат аккредитации №РА.RU.11АВ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Элементы вентиляционных стояков и водостоков торговой марки «VILPE, полимерные крепежные элементы моделей: CROCO, BIG, POWER, RKL, Y40, NV, LSK.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
57 7210

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:
3925 90 800 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ): см. приложение на бланке №0003685.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0140-ВМ/16 от 10.10.2016г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № РА.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя.

Сертификат соответствия № С-FL.ПБ54.В.00747 от 09.10.2013г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.10.2016 по 12.10.2019



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

эксперт (эксперты)

[Signature]
ПОДПИСЬ

[Signature]
ПОДПИСЬ

О.Е.Карпова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

К.Н.Нуйкова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-FL.AB09.B.00144

(обязательная сертификация)

№ 0003685

Код ОК005 (ОКП) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
57 7210 3925 90 800 0	Элементы вентиляционных стояков и водостоков торговой марки «VILPE», полимерные крепежные элементы моделей: CROCO, BIG, POWER, RKL, Y40, NV, LSK.	Группа горючести – Г2 (умеренногорючие) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, группа распространения пламени – РП2 (слабораспространяющие) по ГОСТ 51032. Класс пожарной опасности материала КМ3.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
Инициалы, фамилия

[Handwritten signature]
Инициалы, фамилия

О.Е.Карпова

К.Н.Нуйкова