



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ.RU. ЭО.ПР.154.Н.00081

№

(номер сертификата соответствия)

029535

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии обработки древесины» (ООО «СТОД»), ОГРН 1097017003456, ИНН 7840322535
Адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д.14, литера А, пом.120-Н, оф.314; тел.: +7 (812) 571-61-64; e-mail: info@mltlvl.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии обработки древесины» (ООО «СТОД») (филиал ООО «СТОД» в Торжокском районе Тверской области — завод «Талион Арбор»). Адрес филиала: 172011, Тверская область, Торжокский район, деревня Семеновское, дом 62-В, тел: +7-920-152-00-13; e-mail: MLTinfo@mltlvl.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «Национальная лаборатория» Общество с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория». Адрес: г. Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 4 Г-Д, стр. 5. Тел. 8 (495) 133-10-53, ОГРН 1167746137118. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Плиты древесные с ориентированной стружкой типов ОСП-1, ОСП-2, ОСП-3, ОСП-4 (OSB) толщиной не менее 6 мм, длиной и шириной не менее 1200 мм, выпускаемые по ГОСТ 32567-2013.
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94;
ГОСТ 30402-96;
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, 4.20.
См. приложение № 004876.

код ОКПД2
16.21.13.000
код ТНВЭД

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № Д19-04-15/1 от 15.04.2019, выданный испытательной лабораторией ИЛ «Национальная лаборатория» Общество с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ГОСТ 32567-2013; сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № 17.0966.026 от 30.06.2017; выдан ассоциацией по сертификации «Русский регистр».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.05.2019 по 16.05.2024



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Черепанов Д.А.

Черепанов Д.А.

Солопов К.В.