

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АБ09.В.00457

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0003992

ООО «ГРАНД ЛАЙН-ЦЕНТР» ОГРН 1084011000974.
Адрес: Калужская область, Жуковский район, Деревня Верховье, дом 128, помещение 26.
Телефон: +7 (484) 39-9-61-96, факс: +7 (484) 39-9-61-55.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ГРАНД ЛАЙН-ЦЕНТР» ОГРН 1084011000974.
Адрес: Калужская область, Жуковский район, Деревня Верховье, дом 128, помещение 26.
Телефон: +7 (484) 39-9-61-96, факс: +7 (484) 39-9-61-55.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.
Аттестат аккредитации №РА.РУ.11АБ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильные поливинилхлоридные,
выпускаемые по ТУ 22.29.29-047-82854980-2018.
Код ОК 034 (ОКПД-2): 22.29.29.190.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ);
см. приложение на бланке №0019001.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0456-ВМ/18 от 25.05.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № РА.РУ.21ПЖ18 от 05.10.2015г.
Акт о результатах анализа состояния производства №216-РА от 08.05.2018г. Орган по сертификации ООО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № РА.РУ.11АБ09 от 15.10.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 22.29.29-047-82854980-2018.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.05.2018 по 25.05.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации


ПОДПИСЬ

О.Е.Карпова
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

М.П.

Эксперт (эксперты)


ПОДПИСЬ

К.Н.Нуйкова
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.АВ09.В.00457

(обязательная сертификация)

№ 0019001

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
22.29.29.	Изделия профильные поливинилхлоридные, выпускаемые по ТУ 22.29.29-047-82854980-2018.	Группа горючести – Г2 (умеренногорючие) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности материала КМ3.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

[Handwritten signature]
подпись

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия